



泽硕液压

Zeshuo Hydraulic Technology (Shanghai) Co., Ltd

产品简介

——EUPRESS超高压手动泵

Tel:021-59035705

E-mail:sales@zsysh.com

目录

contens

01

产品概况

02

EUPRESS超高压手动泵的应用

03

EUPRESS手动泵的标准配置

04

EUPRESS手动泵的技术参数



泽硕液压

产品概况

- 1、采用超高强度钛合金材料制造，安全性高，超轻重量设计，与常规型号相比重量轻50%左右，轻便易携带。
- 2、双柱塞设计，双速特性减少了打压次数，在低压输出流量大，高压输出流量小，在高压力输出可达400MPa,即使达到最高压力时也只需要很小的手柄作用力。
- 3、内置双压力安全阀以防止压力过载，单向阀内的溢流阀可防止载荷左右下降。
- 4、内置蓄能机结构保证压力稳定，特殊设计油箱盖，可实油箱密封防泄漏或透气以平衡油箱内外气压，油箱盖密封圈作用类似于安全阀，可防止油箱超压。



泽硕液压


EUPRESS超高压手动泵的应用

- 压螺栓拉伸器打压
- 采煤机液压螺母打压
- 过盈配合类轴/轴承/轴套的拆装
- 轮船与轴的液压拆装
- 轮船舵机、螺旋桨拆装
- 可安装与拆卸轴承、联轴器、转向器、齿轮、飞轮



泽硕液压

EUPRESS手动泵标准配置





泽硕液压

EUPRESS手动泵标准配置

序号	名称	工作压力				
		280MPa	200MPa	160MPa	100MPa	70MPa
1	高压手动泵	PML-16280	PML-16220	PML-16216	PML-16210	PML-16207
2	压力表座	JPG28	JPG28	JPG16	JPG10	JPG07
3	压力表	Y-ML100/280	Y-ML100/250	Y-ML100/200	Y-ML100/160	Y-ML100/100
4	过渡接头	AD16	AD14	AD14	AD14	AD16
5	快速接头 (母)	1351202	1251202	1161202	1151202	2321452
6	快速接头 (公)	1356202	1256202	1166202	1156202	2326402
7	过渡接头	AD16	AD14	AD14	AD14	AD16
8	高压软管	4/6-3M	4/4-3M	5/4-3M	6/2-3M	EF350-04-3M
9	过渡接头	AD16	AD16	AD14	AD14	AD16
10	快速接头 (母)	1351202	1251202	1161202	1151202	2321452
11	快速接头 (公)	1356202	1256202	1166202	1156202	2326402



泽硕液压

EUPRESS手动泵标准配置

序号	名称	工作压力		
		300MPa	350MPa	400MPa
1	高压手动泵	PM-16230	PML-16235	PML-16240
2	压力表座	JPG30	/	/
3	压力表	Y-ML100/300	/	/
4	过渡接头	AD14	/	/
5	快速接头 (母)	1351202	/	/
6	快速接头 (公)	1356202	/	/
7	过渡接头	AD14	/	/
8	高压软管	4/8-3M	/	/
9	过渡接头	AD14	/	/
10	快速接头 (母)	1351202	/	/
11	快速接头 (公)	1356202	/	/

350MPa和400MPa属于非标配置,
请与工程师联系。



泽硕液压

EUPRESS手动泵技术参数

型号	工作压力 (MPa)		每冲程输出油的容积 (CC)		油箱容积 (L)	有效容积 (L)	手柄扭力 (N)	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	一	二	一	二				长	宽	高	输出接口	压力表接口	
PML-16207	30	700	32	1.6	1.7	1.5	300	577	120	170	3/8"BSP	1/2"BSP	6.8
PML-16210	30	1000	32	1.6	1.7	1.5	370	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PML-16410	30	1000	32	4.8	1.7	1.5	470	575	160	170	1/4"BSP	1/2"BSP	11.2
PML-16810	30	1000	32	8.2	1.7	1.5	490	575	220	170	1/4"BSP	1/2"BSP	16.7
PML-16216	30	1600	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PML-16220	20	2000	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PML-16228	20	2800	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PML-16230	20	3000	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PML-16235	20	3500	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PML-16240	20	4000	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8



泽硕液压

售后服务

我司承诺所有出售产品质保期一年，终身维护。质保期内，免费维修，在质保期内，如出现产品本身问题，我司将免费为您更换。

如需高压方面的技术问题或需要购买其他高压设备或元件，可联系我司工程师进行指导和选型。



泽硕液压

Zeshuo Hydraulic Technology (Shanghai) Co., Ltd

感谢观看

Tel:021-59035705

E-mail:sales@zsysh.com