



泽硕液压

Zeshuo Hydraulic Technology (Shanghai) Co., Ltd

产品简介

——MULLER超高压手动泵

Tel:18017421238

E-mail:sales@zsysh.com

目录

contens

01

产品概况

02

MULLER超高压手动泵的特点

03

MULLER手动泵的配置

04

MULLER手动泵的技术参数



泽硕液压

产品概况

该高压手动泵采用超高强度钛合金材料制造，最高压力输出可达400MPa。具有高安全性、重量轻等设计特性，与常规型号相比重量减轻50%左右，轻便易携带。广泛应用于：给液压螺栓拉伸器、采煤机液压螺母打压；轮船舵机、螺旋桨拆装；可配合各类轴、轴承、轴套的拆装；轮毂与轴的液压拆卸；可安装与拆卸轴承、联轴器、转向架、齿轮、飞轮；压力试验等。



泽硕液压


MULLER超高压手动泵的特点

- 紧凑轻巧的设计，最高压力可达400MPa
- 采用双级设计，流量大，压力高，压力可任意设定
- 泵体采用高强度的铝钛合金，重量轻，强度高
- 外置油压安全阀，安全性高



泽硕液压

MULLER手动泵标准配置





泽硕液压

Muller手动泵标准配置

序号	名称	工作压力				
		280MPa	200MPa	160MPa	100MPa	70MPa
1	高压手动泵	PMG-18228	PMG-18220	PMG-16216	PMG-18210	PMG-18207
2	压力表座	JPG28	JPG28	JPG16	JPG10	JPG07
3	压力表	Y-ML100/280	Y-ML100/250	Y-ML100/200	Y-ML100/160	Y-ML100/100
4	过渡接头	AD16	AD14	AD14	AD14	AD16
5	快速接头 (母)	1351202	1251202	1161202	1151202	2321452
6	快速接头 (公)	1356202	1256202	1166202	1156202	2326402
7	过渡接头	AD16	AD14	AD14	AD14	AD16
8	高压软管	4/6-3M	4/4-3M	5/4-3M	6/2-3M	EF350-04-3M
9	过渡接头	AD16	AD16	AD14	AD14	AD16
10	快速接头 (母)	1351202	1251202	1161202	1151202	2321452
11	快速接头 (公)	1356202	1256202	1166202	1156202	2326402



泽硕液压

Muller手动泵标准配置

序号	名称	工作压力		
		300MPa	350MPa	400MPa
1	高压手动泵	PMG-18230	PMG-18235	PMG-16240
2	压力表座	JPG30	/	/
3	压力表	Y-ML100/300	/	/
4	过渡接头	AD14	/	/
5	快速接头 (母)	1351202	/	/
6	快速接头 (公)	1356202	/	/
7	过渡接头	AD14	/	/
8	高压软管	4/8-3M	/	/
9	过渡接头	AD14	/	/
10	快速接头 (母)	1351202	/	/
11	快速接头 (公)	1356202	/	/

350MPa和400MPa属于非标配置,
请与工程师联系。



泽硕液压

MULLER手动泵技术参数

型号	工作压力 (MPa)		每冲程输出油的容积 (CC)		油箱容积 (L)	有效容积 (L)	手柄扭力 (N)	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	一	二	一	二				长	宽	高	输出接口	压力表接口	
PMG-18207	30	700	32	1.6	1.7	1.5	300	577	120	170	3/8"BSP	1/2"BSP	6.8
PMG-18210	30	1000	32	1.6	1.7	1.5	370	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PMG-18410	30	1000	32	4.8	1.7	1.5	470	575	160	170	1/4"BSP	1/2"BSP	11.2
PMG-18810	30	1000	32	8.2	1.7	1.5	490	575	220	170	1/4"BSP	1/2"BSP	16.7
PMG-18216	30	1600	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PMG-18220	20	2000	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PMG-18228	20	2800	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PMG-18230	20	3000	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PMG-18235	20	3500	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8
PMG-18240	20	4000	32	1.6	1.7	1.5	520	575	120	170	1/4"BSP	1/2"BSP	6.8



泽硕液压

售后服务

我司承诺所有出售产品质保期一年，终身维护。质保期内，免费维修，在质保期内，如出现产品本身问题，我司将免费为您更换。

如需高压方面的技术问题或需要购买其他高压设备或元件，可联系我司工程师进行指导和选型。



泽硕液压

Zeshuo Hydraulic Technology (Shanghai) Co., Ltd

感谢观看

Tel:18017421238

E-mail:sales@zsysh.com